

人弥漫大 B 淋巴瘤细胞 OCI-LY10

产品基本信息

细胞名称： OCI-LY10， 人弥漫大 B 淋巴瘤细胞

种属来源： 人

组织来源： 淋巴瘤

细胞形态： 圆形和椭圆形细胞

生长特性： 悬浮生长

培养基： 1640+20%FBS+1%PS

生长条件： 气相： 95%空气+5%二氧化碳； 温度： 37℃

传代方法： 1:2 至 1:3， 每周 2-3 次

冻存条件： 无血清冻存液， 液氮储存

支原体检测： 无

细胞培养操作

1) 复苏细胞： 将含有 1 mL 细胞悬液的冻存管在 37℃水浴中迅速摇晃解冻， 加 4 mL 培养基混合均匀。在 1000 rpm 条件下离心 3 min， 弃去上清液， 加 1-2 mL 培养基后轻轻吹匀。然后将所有细胞悬液加入含适量培养基的培养瓶中培养过夜（或将细胞悬液加入 6 cm 盘中， 加入约 4 mL 培养基， 培养过夜）。第二天换液并检查细胞密度。

2) 细胞传代： 如果细胞密度达 80%-90%， 即可进行传代培养。

方法一： 收集细胞， 1000RPM 条件下离心 3-5min 分钟， 弃去上清液， 补加 1-2ml 培养液后吹匀， 将细胞悬液按 1:2 到 1:4 的比例分到新的含 8ml 培养基的新皿中或者瓶中。

方法二： 可选择半数换液方式， 弃去半数培养基后， 将剩余细胞悬起， 将细胞悬液按 1:2 到 1:3 的比例分到新的含 8ml 培养基的新皿中或者瓶中。

3) 细胞冻存： 待细胞生长状态良好时， 可进行细胞冻存。下面 T25 瓶为例；

a、 收集细胞及细胞培养液， 装入无菌离心管中， 1000 rpm 条件下离心 4 min， 弃去上清液， 用 PBS 清洗一遍， 弃尽 PBS， 然后进行细胞计数。

b、 根据细胞数量对应加入无血清细胞冻存液， 使细胞密度 $5 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7 / \text{mL}$ ， 轻轻混匀， 每支冻存管冻存 1mL 细胞悬液， 注意冻存管做好标识。

c、 将冻存管放入-80℃冰箱， 24 h 后转入液氮罐储存。记录冻存管位置以便下次拿取。

培养注意事项

1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象，若有上述现象发生请及时和我们联系。
2. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等，确保细胞培养条件一致，若由于培养条件不一致而导致细胞出现问题，责任由客户自行承担。
3. 用 75% 酒精擦拭细胞瓶表面，显微镜下观察细胞状态。因运输问题，部分细胞由于温度变化及剧烈碰撞死亡破碎形成碎片，是正常现象。**观察好细胞状态后，75% 酒精消毒瓶壁将 T25 瓶置于 37℃ 培养箱放置 4-6h。**
4. **请客户用相同的培养基用于细胞培养。**
5. 建议客户收到细胞后前 3 天各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和我司技术部沟通交流。由于运输的原因，个别敏感细胞会出现不稳定的情况，请及时和我们联系，告知细胞的具体情况，以便我们的技术人员跟踪回访直至问题解决。
6. 该细胞仅供科研使用。
7. **备注：运输用的培养基（灌液培养基）不能再用来培养细胞，请换用按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基来培养细胞。收到细胞后第一次传代建议 1:2 传代。**
8. 注意：1:2 传代就是 1 个 T25 瓶传 2 个 T25 瓶或者 2 个 6cm皿。不是 1 个 T25 瓶传 2 个 10cm皿。

悬浮细胞收货注意事项：

- 1、收货时需镜下拍照（看密度、状态）
- 2、静置后需镜下拍照（看整体密度）
 - a. 如密度 50% 以下，建议换液并竖瓶培养
 - b. 如密度 50%-80%，建议换液培养，隔天观察密度
 - c. 如密度 90%，建议传代
- 3、换液及传代处理前，培养瓶竖着放置至少半小时（使细胞沉到瓶底）；收集上清，必须将瓶内**所有培养基（70ml）全部收集！并用 PBS（10ml）润洗瓶底并收集！**离心转速为 1000rpm，5min。